

ООО «Атлантик Групп»

Для тех, кто выбирает лучшее

220053, Г. МИНСК, УЛ. ОРЛОВСКАЯ, Д. 18 ОФ. 12

УНП: 193497410

IBAN: BY06ALFA30122756670010270000 в BYN





в ЗАО «Альфа-Банк», БИК: ALFABY2X"

тел.факс. 8(017) 202-18-14 8(029) 385-46-63

info@atgr.by

Ручки из нержавеющей стали (марка стали нерж. AISI 304)



		SSS		PSS	
	Ручка СДР-100 (полукруглая)	A=250 мм (d 25mm)		A=250 мм (d 25mm)	
		A=300 мм (d 30mm)		A=300 мм (d 30mm)	
	Ручка СДР-200 (треугольная)	A=300 мм (d 25mm)		A=300 мм (d 25mm)	
		A=350мм (d 25mm)		A=350 мм (d 25mm)	
		A=300 мм (d 30mm)		A=300 мм (d 30mm)	
		A=350мм (d 30mm)		A=350мм (d 30mm)	
	Ручка СДР-300 (скоба)	A=300 мм (d 25mm)		A=300 мм (d 25mm)	
		A=350мм (d 25mm)		A=350 мм (d 25mm)	
		A=300 мм (d 30mm)		A=300 мм (d 30mm)	
		A=350мм (d 30mm)		A=350мм (d 30mm)	
	Ручка СДР-400 (прямоугольная)	A=300 мм (d 25mm)		A=300 мм (d 25mm)	
		A=350мм (d 25mm)		A=350 мм (d 25mm)	
		A=300 мм (d 30mm)		A=300 мм (d 30mm)	
		A=350мм (d 30mm)		A=350мм (d 30mm)	

Модель ручки

SSS (матовые Ra-0.8)



**Ручка
СДР-10**

L=500 (2)

L=600 (2)

L=800 (2)

L=1000 (2)

L=1000 (3)

L=1200 (2)

L=1200 (3)

L=1400 (2)

L=1400 (3)

L=1500 (2)

L=1500 (3)

L=1600 (2)

L=1600 (3)

L=1800 (2)

L=1800 (3)

L=1800 (4)

L=2000 (2)

L=2000 (3)

L=2000 (4)

L=2200 (2)

L=2200 (3)

L=2200 (4)

L=2400 (2)

L=2400 (3)

L=2400 (4)

L=2500 (2)

L=2500 (3)

L=2500 (4)

L=2600 (2)

L=2600 (3)

L=2600 (4)

L=2800 (2)

L=2800 (3)

L=2800 (4)

L=3000 (2)

L=3000 (3)

L=3000 (4)

Ручка предназначена для дверей всех типов. Подвижные кронштейны позволяют регулировать любое межосевое расстояние.

Изделия имеет сертификат соответствия согласно ТУ

Артикул: СДР-10

Страна: Россия

Гарантия: до конца срока службы

Длина поручня: от 300мм-3000мм

Расстояние между стойками:

регулируемое.

Материал: Нержавеющая сталь Aisi

304/316 (сертификат на каждую

партию) Тип упаковки: коробка

Цвет 3 варианта: зеркальная

(полированная), шлифованная

(матовая), комбинированная (шлиф.,

мат.)

Поручень: D-32мм

Стойки (кронштейны): D25мм

Возможно изготовить односторонний

комплект

Возможно установить на дверное

полотно толщиной до 95 мм (по

желанию заказчика).

Схематический чертёж и более

подробную информацию вы можете

получить по телефону 8029-385-46-63



**Ручка
СДР-11**

L=500 (2)		
L=600 (2)		
L=800 (2)		
L=800 (3)		
L=1000 (2)		
L=1000 (3)		
L=1200 (2)		
L=1200 (3)		
L=1300 (2)		
L=1300 (3)		Ручка предназначена для стеклянных дверей, а так же для дверей не
L=1400 (2)		нуждающихся в личинке под замок. Стойки (кронштейны) фиксированы на расстоянии друг от друга (А).
L=1400 (3)		Расстояние между точками крепления (стойками) на усмотрение заказчика.
L=1500 (2)		
L=1500 (3)		Изделия имеет сертификат соответствия согласно ТУ
L=1600 (2)		Артикул: СДР-11
L=1600 (3)		Страна: Россия
L=1600 (4)		Гарантия: до конца срока службы
L=1800 (2)		Длинна поручня: от 300мм-3000мм
L=1800 (3)		Расстояние между стойками: фиксированное
L=1800 (4)		(любое кратное 50 мм по желанию заказчика).
L=2000 (2)		Материал: Нержавеющая сталь Aisi 304/316 (сертификат на каждую партию)
L=2000 (3)		Тип упаковки: коробка
L=2000 (4)		Цвет 3 варианта: зеркальная (полированная), шлифованная (матовая), комбинированная (шлиф., мат.)
L=2200 (2)		Поручень 2 варианта: D-32мм, D-38мм
L=2200 (3)		Стойки (кронштейны): D25мм, D30мм.
L=2200 (4)		Возможно изготовить односторонний комплект
L=2400 (2)		Возможно установить на дверное полотно толщиной до 95 мм (по желанию заказчика).
L=2400 (3)		Схематический чертёж и более подробную информацию вы можете получить по телефону 8029-385-46-63
L=2400 (4)		
L=2500 (2)		
L=2500 (3)		
L=2500 (4)		
L=2600 (2)		
L=2600 (3)		
L=2600 (4)		
L=2800 (2)		
L=2800 (3)		
L=2800 (4)		
L=3000 (2)		
L=3000 (3)		
L=3000 (4)		



**Ручка
СДР-12**

L=500 (2)		
L=600 (2)		
L=800 (2)		
L=800 (3)		
L=1000 (2)		
L=1000 (3)		
L=1200 (2)		
L=1200 (3)		
L=1400 (2)		
L=1400 (3)		
L=1500 (2)		
L=1500 (3)		
L=1600 (2)		
L=1600 (3)		
L=1600 (4)		
L=1800 (2)		
L=1800 (3)		
L=1900 (2)		
L=2000 (2)		
L=2000 (3)		
L=2000 (4)		
L=2100 (2)		
L=2100 (3)		
L=2100 (4)		
L=2200 (2)		
L=2200 (3)		
L=2200 (4)		
L=2400 (2)		
L=2400 (3)		
L=2400 (4)		
L=2500 (2)		
L=2500 (3)		
L=2500 (4)		
L=2600 (2)		
L=2600 (3)		
L=2600 (4)		
L=2800 (2)		
L=2800 (3)		
L=2800 (4)		
L=3000 (2)		
L=3000 (3)		
L=3000 (4)		

Ручка предназначена для всех типов дверей. Стойки (кронштейны) фиксированы на расстоянии друг от друга (А). Расстояние между точками крепления (стойками) на усмотрение заказчика.

Изделия имеет сертификат соответствия согласно ТУ

Артикул: СДР-12

Страна: Россия
 Гарантия: до конца срока службы
 Длина поручня: от 300мм-3000мм
 Расстояние между стойками: фиксированное (любое кратное 100мм по желанию заказчика)
 Материал: Нержавеющая сталь Аisi 304/316 (сертификат на каждую партию)
 Тип упаковки: коробка
 Цвет 3 варианта: зеркальная (полированная), шлифованная (матовая), комбинированная (шлиф., мат.)
 Поручень 2 варианта: D-32мм, D-38мм
 Стойки (кронштейны): D25мм, D30мм.
 Возможно изготовить односторонний комплект.
 Возможно установить на дверное полотно толщиной до 95 мм (по желанию заказчика).
 Схематический чертёж и более подробную информацию вы можете получить по телефону 8029-385-46-63



**Ручка
СДР-13
D-32мм**

L=500 (2)		
L=600 (2)		
L=800 (2)		
L=800 (3)		
L=1000 (2)		
L=1000 (3)		
L=1200 (2)		
L=1200 (3)		
L=1400 (2)		
L=1400 (3)		
L=1500 (2)		
L=1500 (3)		
L=1600 (2)		
L=1600 (3)		
L=1600 (4)		
L=1800 (2)		
L=1800 (3)		
L=1900 (2)		
L=2000 (2)		
L=2000 (3)		
L=2000 (4)		
L=2100 (2)		
L=2100 (3)		
L=2100 (4)		
L=2200 (2)		
L=2200 (3)		
L=2200 (4)		
L=2400 (2)		
L=2400 (3)		
L=2400 (4)		
L=2500 (2)		
L=2500 (3)		
L=2500 (4)		
L=2600 (2)		
L=2600 (3)		
L=2600 (4)		
L=2800 (2)		
L=2800 (3)		
L=2800 (4)		
L=3000 (2)		
L=3000 (3)		
L=3000 (4)		

Ручка предназначена для всех типов дверей. Стойки (кронштейны) фиксированы на расстоянии друг от друга (А). Расстояние между точками крепления (стойками) на усмотрение заказчика.

Изделия имеет сертификат соответствия согласно ТУ

Артикул: СДР-13

Страна: Россия

Гарантия: до конца срока службы
Длина поручня: от 300мм-3000мм

Расстояние между стойками: фиксированное (любое кратное 100мм по желанию заказчика)

Материал: Нержавеющая сталь Aisi 304/316 (сертификат на каждую партию)

Тип упаковки: коробка

Цвет 3 варианта: зеркальная (полированная), шлифованная (матовая), комбинированная (шлиф., мат.)

Поручень 2 варианта: D-32мм, D-38мм
Стойки (кронштейны): D25мм, D30мм.
Возможно изготовить односторонний комплект

Возможно установить на дверное полотно толщиной до 95 мм (по желанию заказчика).

Схематический чертёж и более подробную информацию вы можете получить по телефону 8029-385-46-63



**Ручка
СДР-13
D-38 мм**

L=500 (2)		
L=600 (2)		
L=800 (2)		
L=800 (3)		
L=1000 (2)		
L=1000 (3)		
L=1200 (2)		
L=1200 (3)		
L=1400 (2)		
L=1400 (3)		
L=1500 (2)		
L=1500 (3)		
L=1600 (2)		
L=1600 (3)		
L=1600 (4)		
L=1800 (2)		
L=1800 (3)		
L=1900 (2)		
L=2000 (2)		
L=2000 (3)		
L=2000 (4)		
L=2100 (2)		
L=2100 (3)		
L=2100 (4)		
L=2200 (2)		
L=2200 (3)		
L=2200 (4)		
L=2400 (2)		
L=2400 (3)		
L=2400 (4)		
L=2500 (2)		
L=2500 (3)		
L=2500 (4)		
L=2600 (2)		
L=2600 (3)		
L=2600 (4)		
L=2800 (2)		
L=2800 (3)		
L=2800 (4)		
L=3000 (2)		
L=3000 (3)		
L=3000 (4)		

Ручка предназначена для всех типов дверей. Стойки (кронштейны) фиксированы на расстоянии друг от друга (А). Расстояние между точками крепления (стойками) на усмотрение заказчика.

Изделия имеет сертификат соответствия согласно ТУ

Артикул: СДР-13

Страна: Россия

Гарантия: до конца срока службы

Длина поручня: от 300мм-3000мм

Расстояние между стойками:

фиксированное (любое кратное 100мм по желанию заказчика)

Материал: Нержавеющая сталь Аisi 304 (сертификат на каждую партию)

Тип упаковки: коробка

Цвет 3 варианта: зеркальная

(полированная), шлифованная

(матовая), комбинированная (шлиф., мат.)

Поручень: D-38мм

Стойки (кронштейны): D-30мм

Возможно изготовить односторонний комплект

Возможно установить на дверное

полотно толщиной до 95 мм (по

желанию заказчика).

Схематический чертёж и более

подробную информацию вы можете

получить по телефону

8029-385-46-636



**Ручка
СДР-14
D-38**

L=500 (2)		
L=600 (2)		
L=800 (2)		
L=800 (3)		
L=1000 (2)		
L=1000 (3)		
L=1200 (2)		
L=1200 (3)		
L=1400 (2)		
L=1400 (3)		
L=1500 (2)		
L=1500 (3)		
L=1600 (2)		
L=1600 (3)		
L=1600 (4)		
L=1800 (2)		
L=1800 (3)		
L=1900 (2)		
L=2000 (2)		
L=2000 (3)		
L=2000 (4)		
L=2100 (2)		
L=2100 (3)		
L=2100 (4)		
L=2200 (2)		
L=2200 (3)		
L=2200 (4)		
L=2400 (2)		
L=2400 (3)		
L=2400 (4)		
L=2500 (2)		
L=2500 (3)		
L=2500 (4)		
L=2600 (2)		
L=2600 (3)		
L=2600 (4)		
L=2800 (2)		
L=2800 (3)		
L=2800 (4)		
L=3000 (2)		
L=3000 (3)		
L=3000 (4)		

Ручка предназначена для всех типов дверей. Стойки (кронштейны) фиксируются на расстоянии друг от друга (А). Расстояние между точками крепления (стойками) на усмотрение заказчика.

Изделия имеет сертификат соответствия согласно ТУ

Артикул: СДР-14

Страна: Россия

Гарантия: до конца срока службы
Длина поручня: от 300мм-3000мм

Расстояние между стойками:
фиксированное (любое кратное
100мм по желанию заказчика)

Материал: Нержавеющая сталь Аisi
304/316 (сертификат на каждую
партию)

Тип упаковки: коробка

Цвет 3 варианта: зеркальная
(полированная), шлифованная
(матовая), комбинированная (шлиф.,
мат.)

Поручень: D-38мм

Стойки (кронштейны): D30мм

Возможно изготовить односторонний
комплект

Возможно установить на дверное
полотно толщиной до 95 мм (по
желанию заказчика).

Схематический чертёж и более
подробную информацию вы можете
получить по телефону
8029-385-46-636



**Ручка
СДР-16**

<i>L=500 (2)</i>		
<i>L=600 (2)</i>		
<i>L=800 (2)</i>		
<i>L=1000 (2)</i>		
<i>L=1000 (3)</i>		
<i>L=1200 (2)</i>		
<i>L=1200 (3)</i>		
<i>L=1400 (2)</i>		
<i>L=1400 (3)</i>		
<i>L=1500 (2)</i>		
<i>L=1500 (3)</i>		Ручка предназначена для всех типов дверей. Стойки (кронштейны) фиксированы на расстоянии друг от друга (А). Расстояние между точками крепления (стойками) на усмотрение заказчика.
<i>L=1600 (2)</i>		
<i>L=1600 (3)</i>		
<i>L=1800 (2)</i>		
<i>L=1800 (3)</i>		
<i>L=1800 (4)</i>		
<i>L=2000 (2)</i>		Изделия имеет сертификат соответствия согласно ТУ
<i>L=2000 (3)</i>		Артикул: СДР-16
<i>L=2000 (4)</i>		Страна: Россия
<i>L=2200 (2)</i>		Гарантия: до конца срока службы
<i>L=2200 (3)</i>		Длина поручня: от 300мм-3000мм
<i>L=2200 (4)</i>		Расстояние между стойками: фиксированное (любое кратное 100мм по желанию заказчика)
<i>L=2400 (2)</i>		Материал: Нержавеющая сталь Aisi 304/316 (сертификат на каждую партию)
<i>L=2400 (3)</i>		Тип упаковки: коробка
<i>L=2400 (4)</i>		Цвет 3 варианта: зеркальная (полированная), шлифованная (матовая), комбинированная (шлиф., мат.)
<i>L=2500 (2)</i>		Поручень: D-32мм, D-38мм.
<i>L=2500 (3)</i>		Стойки (кронштейны): прямоугольная, пустотелая либо монолитная.
<i>L=2500 (4)</i>		Возможно изготовить односторонний комплект
<i>L=2600 (2)</i>		Возможно установить на дверное полотно толщиной до 95 мм (по желанию заказчика).
<i>L=2600 (3)</i>		Схематический чертёж и более подробную информацию вы можете получить по телефону
<i>L=2600 (4)</i>		8029-385-46-636
<i>L=2800 (2)</i>		
<i>L=2800 (3)</i>		
<i>L=2800 (4)</i>		
<i>L=3000 (2)</i>		
<i>L=3000 (3)</i>		
<i>L=3000 (4)</i>		



**Ручка
СДР-15
D-32**

L=500 (2)		
L=600 (2)		
L=800 (2)		
L=800 (3)		
L=1000 (2)		
L=1000 (3)		
L=1200 (2)		
L=1200 (3)		
L=1400 (2)		
L=1400 (3)		
L=1500 (2)		Ручка предназначена для всех типов дверей. Стойки (кронштейны) фиксированы на расстоянии друг от друга (А). Расстояние между точками крепления (стойками) на усмотрение заказчика.
L=1500 (3)		
L=1600 (2)		
L=1600 (3)		
L=1600 (4)		Изделия имеет сертификат соответствия согласно ТУ
L=1800 (2)		
L=1800 (3)		Артикул: СДР-15
L=1900 (2)		Страна: Россия
L=2000 (2)		Гарантия: до конца срока службы
L=2000 (3)		Длина поручня: от 300мм-3000мм
L=2000 (4)		Расстояние между стойками: фиксированное (любое кратное 100мм по желанию заказчика)
L=2100 (2)		Материал: Нержавеющая сталь Aisi 304/316 (сертификат на каждую партию)
L=2100 (3)		Тип упаковки: коробка
L=2100 (4)		Цвет 3 варианта: зеркальная (полированная), шлифованная (матовая), комбинированная (шлиф., мат.)
L=2200 (2)		Поручень: D-32мм
L=2200 (3)		Стойки (кронштейны): D-38
L=2200 (4)		Возможно изготовить односторонний комплект
L=2400 (2)		Возможно установить на дверное полотно толщиной до 95 мм (по желанию заказчика).
L=2400 (3)		Схематический чертёж и более подробную информацию вы можете получить по телефону
L=2400 (4)		8029-385-46-636
L=2500 (2)		
L=2500 (3)		
L=2500 (4)		
L=2600 (2)		
L=2600 (3)		
L=2600 (4)		
L=2800 (2)		
L=2800 (3)		
L=2800 (4)		
L=3000 (2)		
L=3000 (3)		
L=3000 (4)		



**Ручка
СДР-17**

L=500 (2)		
L=600 (2)		
L=800 (2)		
L=1000 (2)		
L=1200 (2)		
L=1400 (2)		
L=1500 (2)		
L=1600 (2)		
		Ручка предназначена для всех типов дверей. Стойки (кронштейны) фиксированы на расстоянии друг от друга (А).
		Изделия имеет сертификат соответствия согласно ТУ
L=1800 (2)		Артикул: СДР-17 Страна: Россия Гарантия: до конца срока службы Длина поручня: от 300мм-3000мм Расстояние между стойками: фиксированное (любое кратное 100мм по желанию заказчика) Материал: Нержавеющая сталь Аisi 304/316 (сертификат на каждую партию)
L=1900 (2)		
L=2000 (2)		
L=2100 (2)		Тип упаковки: коробка Цвет 3 варианта: зеркальная (полированная), шлифованная (матовая), комбинированная (шлиф., мат.) Поручень: D-32мм
L=2200 (2)		Стойки (кронштейны): Г-образный Возможно изготовить односторонний комплект Возможно установить на дверное полотно толщиной до 95 мм (по желанию заказчика).
L=2400 (2)		Схематический чертёж и более подробную информацию вы можете получить по телефону 8029-385-46-636
L=2500 (2)		
L=2600 (2)		
L=2800 (2)		
L=3000 (2)		



**Ручка
СДР-
21,22,23**

L=500 (2)		
L=600 (2)		
L=800 (2)		
L=800 (3)		
L=1000 (2)		
L=1000 (3)		
L=1200 (2)		
L=1200 (3)		
L=1400 (2)		
L=1400 (3)		
L=1500 (2)		
L=1500 (3)		
L=1600 (2)		
L=1600 (3)		
L=1600 (4)		Изделия имеет сертификат соответствия согласно ТУ
L=1800 (2)		Артикул: СДР-21,22,23
L=1800 (3)		Страна: Россия
L=1900 (2)		Гарантия: до конца срока службы
L=2000 (2)		Длина поручня: от 300мм-3000мм
L=2000 (3)		Расстояние между стойками: фиксированное (любое кратное 100мм по желанию заказчика)
L=2000 (4)		Материал: Нержавеющая сталь Aisi 304/316 (сертификат на каждую партию)
L=2100 (2)		Тип упаковки: коробка
L=2100 (3)		Цвет 3 варианта: зеркальная (полированная), шлифованная (матовая), комбинированная (шлиф., мат.)
L=2100 (4)		Поручень: профильный 40мм x 20мм
L=2200 (2)		Стойки (кронштейны): профильная 25мм x 25мм имеют 3 варианта: прямые(сдр21), косые(сдр22), с коленом(сдр23).
L=2200 (3)		Возможно изготовить односторонний комплект
L=2200 (4)		Возможно установить на дверное полотно толщиной до 95 мм (по желанию заказчика).
L=2400 (2)		Схематический чертёж и более подробную информацию вы можете получить по телефону 8029-385-46-63
L=2400 (3)		
L=2400 (4)		
L=2500 (2)		
L=2500 (3)		
L=2500 (4)		
L=2600 (2)		
L=2600 (3)		
L=2600 (4)		
L=2800 (2)		
L=2800 (3)		
L=2800 (4)		
L=3000 (2)		
L=3000 (3)		
L=3000 (4)		



**Ручка
СДР-18
D-30 мм**

L=500 (2)		
L=600 (2)		
L=800 (2)		
L=800 (3)		
L=1000 (2)		
L=1000 (3)		
L=1200 (2)		
L=1200 (3)		
L=1400 (2)		
L=1400 (3)		
L=1500 (2)		
L=1500 (3)		
L=1600 (2)		
L=1600 (3)		
L=1600 (4)		
L=1800 (2)		
L=1800 (3)		
L=1900 (2)		
L=2000 (2)		
L=2000 (3)		
L=2000 (4)		
L=2100 (2)		
L=2100 (3)		
L=2100 (4)		
L=2200 (2)		
L=2200 (3)		
L=2200 (4)		
L=2400 (2)		
L=2400 (3)		
L=2400 (4)		
L=2500 (2)		
L=2500 (3)		
L=2500 (4)		
L=2600 (2)		
L=2600 (3)		
L=2600 (4)		
L=2800 (2)		
L=2800 (3)		
L=2800 (4)		
L=3000 (2)		
L=3000 (3)		
L=3000 (4)		

Ручка предназначена для всех типов дверей. Стойки (кронштейны) фиксированы на расстоянии друг от друга (А). Расстояние между точками крепления (стойками) на усмотрение заказчика.

Изделия имеет сертификат соответствия согласно ТУ

Артикул: СДР-18

Страна: Россия

Гарантия: до конца срока службы

Длина поручня: от 300мм-3000мм

Расстояние между стойками:

фиксированное (любое кратное

100мм по желанию заказчика)

Материал: Нержавеющая сталь Aisi

304/316 (сертификат на каждую

партию)

Тип упаковки: коробка

Цвет 3 варианта: зеркальная

(полированная), шлифованная

(матовая), комбинированная (шлиф.,

мат.)

Поручень: D-30мм

Стойки (кронштейны): D-38мм

Возможно изготовить односторонний комплект

Возможно установить на дверное

полотно толщиной до 95 мм (по

желанию заказчика).

Схематический чертёж и более

подробную информацию вы можете

получить по телефону 8029-385-46-63



**Ручка
СДР-19
D-30 мм**

L=500 (2)		
L=600 (2)		
L=800 (2)		
L=800 (3)		
L=1000 (2)		
L=1000 (3)		
L=1200 (2)		
L=1200 (3)		
L=1400 (2)		
L=1400 (3)		
L=1500 (2)		
L=1500 (3)		
L=1600 (2)		
L=1600 (3)		
L=1600 (4)		
L=1800 (2)		
L=1800 (3)		
L=1900 (2)		
L=2000 (2)		
L=2000 (3)		
L=2000 (4)		
L=2100 (2)		
L=2100 (3)		
L=2100 (4)		
L=2200 (2)		
L=2200 (3)		
L=2200 (4)		
L=2400 (2)		
L=2400 (3)		
L=2400 (4)		
L=2500 (2)		
L=2500 (3)		
L=2500 (4)		
L=2600 (2)		
L=2600 (3)		
L=2600 (4)		
L=2800 (2)		
L=2800 (3)		
L=2800 (4)		
L=3000 (2)		
L=3000 (3)		
L=3000 (4)		

Ручка предназначена для всех типов дверей. Стойки (кронштейны) фиксированы на расстоянии друг от друга (А). Расстояние между точками крепления (стойками) на усмотрение заказчика.

Изделия имеет сертификат соответствия согласно ТУ

Артикул: СДР-19
Страна: Россия
Гарантия: до конца срока службы
Длина поручня: от 300мм-3000мм
Расстояние между стойками: фиксированное (любое кратное 100мм по желанию заказчика)
Материал: Нержавеющая сталь Aisi 304/316 (сертификат на каждую партию)
Тип упаковки: коробка
Цвет 3 варианта: зеркальная (полированная), шлифованная (матовая), комбинированная (шлиф., мат.)
Поручень: D-38мм
Стойки (кронштейны): D-30мм
Возможно изготовить односторонний комплект
Возможно установить на дверное полотно толщиной до 95 мм (по желанию заказчика).
Схематический чертёж и более подробную информацию вы можете получить по телефону 8029-385-46-63

Комплект крепежа (шпилька М8, втулка 1 шт, шайба 2 шт, гайка М8 1 шт, гровер 1 шт, винт фиксации М6 3 шт, ПВД прокладка 2 шт)- 300 руб с НДС.



Комплект крепежа для односторонней ручки



Образцы СДР. (поручень 600 мм D 32-1 шт, поручень 600 мм D 38-1 шт, стойки от СДР 11,12,13,10,14,16,17- по 1 шт)- 78 Евро с НДС.

Ручки из нержавеющей стали прямые Зеркало (PSS) до 1 метра+8 Евро., с 1м до 1,8м+16 Евро с НДС руб.

На позиции с межосевым расстоянием не кратным 50мм и (или) длиной поручня выше 2000мм идёт наценка в размере 10% от стоимости изделия.

Возможно изготовление под заказ по эскизам заказчика.

Ручки с межосевым расстоянием более 2400 мм мы укрепляем армированием и дополнительной вставкой, если этого требует особенность двери (тяжелая, не стандартная дверь и т.д.) – стоимость этой услуги 48 Евро. с НДС.

Возможно изготовление любой конфигурации ручки по эскизам заказчика.